

# SUMMA SI D60

El S1 D60 es el plotter de corte de vinilo más pequeño de Summa y representa la solución de corte ideal para los fabricantes de rotulación que desean automatizar su flujo de trabajo de corte y ampliar sus aplicaciones de corte. Este plotter de corte de tamaño práctico puede ser pequeño, pero le muestra un gran rendimiento, día tras día.

#### **Beneficios clave**

- · Tecnología de corte avanzada
- · Diseño ergonomico
- Funciones fáciles de usar
- El último método de alineación
- Sistema de avance de material legendario
- Opciones de conectividad
- Software Summa GoSign

### Ideal para cortar:

- Materiales reflectantes, holográficos y espejados
- Señalización interior y exterior
- Señales de tráfico
- · Indicaciones de seguridad
- Rotulación de vehículos y ventanas

# Complementos de material

El modelo S1 D60 más pequeño se puede equipar y reequipar con un soporte opcional o un soporte + cesta. La cesta de malla recoge el material cortado, evitando que el polvo y la suciedad se peguen al material. La cesta también organiza de manera ordenada el vinilo y otros materiales cuando se procesan múltiples trabajos.

- · Solo soporte opcional
- · Solo cesta opcional
- Soporte + cesta opcional
- · Alimentador de hojas Tray One opcional





Video:
Escanea el
código QR
para ver
todos los
videos de

## Especificaciones técnicas

Modelo	S1 D60	
Dimensiones	97 x 40.6 x 30.4 cm	
Ancho del material	7.9 hasta 70.5 cm	
Área de corte máx.   Modo extendido*	59 cm x 50 m   65 cm x 50 m	
Tipo de alineación	<ul> <li>OPOS X - OPOS Xtra</li> <li>Reconocimiento de códigos de barras</li> </ul>	<ul> <li>Hasta 2 x 64 marcas en la línea X</li> <li>Compensación de la línea Y</li> </ul>
Rendimiento de avance de material	8 m máx. dentro de las especificaciones garantizadas para material de menos de 762 mm	4 m máx. dentro de las especificaciones garantizadas para material de más de 762 mm
Presición	0.2 % de desplazamiento o 0.25 mm, la mayor de ambas	
Velocidad	Hasta 1131 mm/s en diagonal	
Acceleración	Hasta 3 G en diagonal	
Presión de cuchilla	0 hasta 600 gr	
Otras características	FlexCut (cortar a través)	
Conectividad	Ethernet, USB, WiFi (dependiente de la región)	
Requisitos de Energía	100-240 VAC, 50/60 Hz	
Software incluido	Software Summa GoSign, Summa Cutter Control	
*En el modo 'Extendido' el rendimiento de avance de material ya no está garantizado.		

## **Funciones inteligentes**

El plotter de corte S One viene equipado de serie con varias características convenientes que aumentan la eficiencia de la producción y garantizan un producto perfectamente cortado sin problemas.

Disfrute de un flujo de trabajo automatizado y facilidad de uso:

- Tecnología de cuchilla de arrastre
- · Pantalla táctil a color
- Hasta 600 gr de presión de cuchilla
- Precisión de corte con alineación OPOS Xtra
- Automatización con el flujo de trabajo de códigos de barras
- Avance de material de hasta 8 m garantizado
- FlexCut (cortar a través)
- Conectividad: USB, Ethernet & WiFi (dependiente de la región)
- · Software Summa GoSign
- Tray One opcional: facilitando el procesamiento de hojas y etiquetas mediante la automatización











