EcoTank ET-14000

FICHA TÉCNICA











Impresión A3+ a un precio competitivo y sin complicaciones para oficinas pequeñas y domésticas.

Incluye miles de páginas de tinta y ofrece el coste por página A3 más bajo del mercado 1. Esta impresora A3+ EcoTank ofrece grandes rendimientos a un coste muy bajo gracias a sus depósitos de tinta de gran capacidad. Sin complicaciones ni imprevistos, el modelo ET-14000 no sólo resulta económico, sino también muy fácil de mantener.

Di adiós a los cartuchos de tinta

Lo mejor del modelo ET-14000 son los depósitos de tinta de gran capacidad integrados, que se han diseñado recientemente y eliminan la necesidad de utilizar cartuchos. De hecho, este modelo cuenta con dos depósitos de tinta negra, por lo que se reducen las complicaciones y multiplica el número de impresiones que puedes hacer antes de la siguiente carga, en comparación con otras impresoras de inyección de tinta. Aparte de eliminar la necesidad de utilizar cartuchos de tinta, el modelo ET-14000 incluye dos botellas de tinta negra, además del pack de botellas de tinta de color de 70 ml originales de Epson. Las botellas de tinta hacen que rellenar los depósitos sea sencillo, limpio y rápido.

Impresión de muy bajo coste hasta A3+

Las botellas de tinta incluidas pueden imprimir hasta 7.500 páginas en negro y 6.500 en color², por lo que ofrecen el coste por página A3 más bajo del mercado¹.

Resultados rápidos y de gran calidad

El modelo ET-14000 usa la tecnología Micro Piezo exclusiva de Epson para obtener impresiones con una calidad excelente. Asimismo, el uso de dos depósitos de tinta negra ayuda a impulsar la velocidad de impresión. Las impresiones monocromo se llevan a cabo a una velocidad de 15 páginas por minuto mientras que las páginas en color se imprimen a una velocidad de 5,5 por minuto³.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Impresión a muy bajo coste
 El coste por página A3 más bajo del mercado¹
- Impresión continua
 Con tinta para imprimir hasta 7.500 páginas en negro y 6.500 en color²
- Sin cartuchos de tinta
 Sistema de recarga fácil de depósitos de tinta
- Imprime hasta A3+ Ideal para oficinas pequeñas y domésticas
- Dos depósitos de tinta negra
 Reduce las recargas y aumenta la velocidad de impresión monocromo aún más



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión Cabezal de impresión Epson Micro Piezo™

Tamaño máximo gota 3 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable

Tecnología de tinta Epson Dve Ink Resolución de impresión 5.760 x 1.440 ppp

Configuración inyectores 360 Inyectores negro, 59 Inyectores por color

Categoría Home Office, Grupo de trabajo

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión 15 páginas/minuto Monocromo, 5.5 páginas/minuto Color

ISO/IEC 24734

Velocidad de impresión en 30 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m²), 17 páginas/minuto Color (Papel Normal

modo borrador

Colores Negro, Cian, Amarillo, Magenta

Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita http://www.epson.eu/testing.

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Número de bandejas de papel

Formatos papel A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Personalizado, Legal, C6 (sobre), 13 x 20

cm, DL (sobre), No. 10 (sobre)

Dúplex Manual

Capacidad bandeja papel 100 Hojas Estándar, 20 Hojas fotográficas

Gestión de soportes Dúplex manual Capacidad de la bandeja de 40 Hojas

Recorrido del papel posterior

(soportes especiales)

Dimensiones del producto

1.6 vatio (modo de ahorro), 20 vatio (impresión), 6.9 vatio Preparado, 0.4 vatio (desconectar) consumo de energía

705 x 322 x 215 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso 12,2 kg

5,3 B (A) con Epson Premium Glossy Photo Paper / modo Photo RPM. - 38 dB (A) con Epson nivel de ruido

Premium Glossy Photo Paper / modo Photo RPM.

Mac OS 10.5.8 o posterior, Windows 7, Windows 8, Windows 8,1, Windows Vista, Windows XP, Sistemas operativos

compatibles XP Professional x64 Edición Desde: 1 To: 1

Recommended number of

OTRAS FUNCIONES

Tarietas memoria

OTROS

Garantía 12 meses Reparación en taller, 30.000 páginas

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| Código SKU | C11CD81404 |
|---------------------------------|--------------------|
| Código de barras | 8715946601359 |
| Dimensiones embalaje individual | 850 x 480 x 343 mm |
| Peso de la caja | 15,08 kg |
| País de origen | Indonesia |
| Tamaño de la paleta | 1 unidad |

EcoTank ET-14000

INCLUYE

- Equipo
- Cable de alimentación
- 4 botellas de tinta individuales de 70 ml (Bk, C, Y, M) más 1 botella adicional de tinta
- Instrucciones de instalación
- Software (CD)
- Certificado de garantía

COMPATIBILIDAD DE CARTUCHOS



664

INK BOTTLE YIELD DATA



| Incluido | 7.100 páginas* | 5.700 páginas* |
|-------------|-------------------|-------------------|
| Sustitución | 7.500 páginas* | 6.500 páginas* |

Rendimiento de impresión aproximado según la norma ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield

- 1. Comparación realizada entre los 10 dispositivos de impresión de inyección de tinta A3 más vendidos en Europa Occidental (entre mayo de 2014 y abril de 2015, según GfK). Coste por página extraído de la división de los precios de venta al por menor medios de los cartuchos de tinta y el rendimiento de tinta indicado en los sitios web de los
- fabricantes
 2. Los datos de rendimiento indicados se han extrapolado según la metodología original de Epson basada en la simulación de impresión de patrones de prueba incluidos en la normativa ISO/IEC 24712 con packs de tinta sustituibles. Los datos de rendimiento NO se basan en la normativa ISO/IEC 24711. Dichos datos pueden variar según las imágenes que se impriman, el tipo de papel que se utilice, la frecuencia de las copias y las condiciones ambientales, por ejemplo, la temperatura. Durante la configuración inicial de la impresora, una cierta cantidad de tinta se utiliza para llenar los inyectores del cabezal de impresión, por lo tanto, el rendimiento del pack
- inicial incluido puede ser inferior.
 3. Determinado según la norma ISO/IEC24734 mostrando el promedio de rendimiento saturado estimado (ESAT) para la prueba de categoría de oficina en impresión en una predeterminada. Para obtener más información, visita www.epson.eu/testing.



Epson Ibérica, S.A.U. Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) Fax: 93 582 15 55 www.epson.es

Central: Sant Cugat Camí de Ca n'Ametller, 22 Edificio 2 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)