

WorkForce Pro

WF-C869RD3TWFC



Ahorra energía y reduce residuos gracias a esta fiable impresora multifunción profesional 4 en 1, que se caracteriza por sus costes de impresión predecibles y una baja intervención por parte del usuario.

Imprime 84.000 páginas¹ sin cambiar de consumible con esta impresora profesional ejemplar, equipada con el sistema de paquetes de tinta sustituibles WorkForce Pro RIPS de elevado rendimiento de Epson. Reduce el tiempo de inactividad por intervención y disminuye el impacto sobre el medioambiente con una reducción de hasta el 95% del consumo energético¹ y del 99% de los residuos¹. Además, utiliza la tecnología PrecisionCore, conocida por su velocidad, calidad, fiabilidad y eficiencia.

Imprime 84.000 páginas sin interrupción

Gracias a los consumibles de muy alto rendimiento, puedes imprimir hasta 84.000 páginas sin cambiar la tinta¹, esto es, hasta 4,5 veces más copias que las impresoras láser color y copadoras². Reduce el tiempo de intervención hasta un 98%² gracias a una menor frecuencia de sustitución de la tinta.

La mejor elección

Utiliza el cabezal de impresión más avanzado de Epson, especialmente diseñado para entornos empresariales: PrecisionCore. Pero eso no es todo: en comparación con las impresoras láser color de la competencia, consume hasta un 95% menos energía² gracias a su tecnología que no requiere calentamiento. Asimismo, es una tecnología más sostenible que las impresoras y copadoras láser, al generar un 99% menos de residuos y hasta un 23 % más silenciosas que las impresoras y copadoras láser².

Aumenta tu productividad

El tiempo de impresión de la primera página es hasta tres veces y media más rápido que el de que los equipos de la competencia². También se minimizan los tiempos de espera y la distancia que deben recorrer los usuarios para recoger los trabajos de impresión, ya que es una impresora pensada para grupos de trabajo en impresión distribuida.

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Reduce el tiempo de inactividad**
Imprime hasta 84.000 páginas sin cambiar la tinta¹
- **Ecológica**
Consume hasta un 95% menos de energía que las impresoras láser color de la competencia²
- **Ahorra tiempo**
Impresión, copia, escaneado y fax automáticos a doble cara
- **Ideal para la empresa**
Funcionalidad añadida con herramientas de software como, por ejemplo, la plataforma abierta de Epson
- **Tecnología PrecisionCore**
La tecnología de cabezal de impresión más avanzada de Epson

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™
Configuración inyectoros	800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color
Tamaño máximo gota	4,6 pl. Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
Tecnología de tinta	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Categoría	Grupo de trabajo mediano
Multifunción	Impresión, Escanear, Copia, Fax

IMPRESIÓN

Tiempo de salida de primera página	Monocromo 6 segundos, Color 6 segundos
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734	24 páginas/minuto Monocromo, 24 páginas/minuto Color
Velocidad de impresión en dúplex ISO/IEC 24734	16 páginas A4/min. Monocromo, 16 páginas A4/min. Color
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 páginas/minuto Monocromo, 13 páginas/minuto Color
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 páginas A4/min. Monocromo, 11 páginas A4/min. Color
Velocidad de impresión en modo borrador	35 páginas/minuto Color (Papel Normal 75 g/m ²), 35 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m ²)
Resolución de impresión	4.800 x 1.200 ppp
Ciclo de trabajo	75.000 páginas mensuales Número máximo de páginas impresas al mes, basado en las capacidades de rendimiento de la impresora, incluidas las capacidades de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO.
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 páginas mensuales

Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita <http://www.epson.eu/testing>.

ESCAÑEADO

Velocidad de escaneado a una cara (A4 en negro)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Velocidad de escaneado a doble cara (A4 en negro)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Velocidad de escaneado a una cara (A4 a color)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Velocidad de escaneado a doble cara (A4 a color)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Resolución de escaneado	1.200 ppp x 2.400 ppp (horizontal x vertical)
Resolución óptica (ADF)	600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)
Integración avanzada de documentos	Correo electrónico, FTP, Carpetas de red, Ordenador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro, Memoria USB
Formatos de salida	JPEG, TIFF, PDF
Tipo de escáner	Sensor de imagen de contacto (CIS)

FAX

Tipo de fax	Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro
Velocidad de transmisión del fax	hasta 33,6 kbps / Aprox. 3 s por página
Modo de corrección de errores	Fax CCITU/ITU Group3 con modo de corrección de errores
Números de marcado rápido del fax (máx.)	2.000 nombres y números
Memoria de páginas	hasta 550 páginas/6 MB (gráfico ITU-T n.º 1)
Funciones fax	Enviar fax a través del ordenador, Enviar fax a e-mail, Recibir y guardar, Marcación automática, Marcación rápida, Fax a carpeta, Libreta de direcciones

WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC

INCLUYE

- Guía rápida
- Equipo
- Documentos de garantía
- Manual de usuario (CD)
- Cable de alimentación
- Bandeja de papel
- Inicialización de unidades de consumible de tinta

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC

COPIA

Velocidad de copia	hasta 22 ipm Black, hasta 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Resolución de copia (ppp)	600 x 1200
Reducción/ampliación	25 % - 400 % Auto fit function
Número máximo de copias	999
Tamaño máximo de la copia	A3

CONECTIVIDAD

Protocolos de impresión en red	LPR, FTP, IPP, Puerto 9100, WSD, Net BIOS a través de TCP/IP, IPPS, PTP a través de IP, DPS a través de IP, IS, Bonjour/Airprint
Protocolos para gestión de redes	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DCHP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protocolos de escaneo en red	NetBIOS a través de TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Interfaces	USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Host USB, Wi-Fi Direct, USB 2.0 tipo A (2x), LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B
Seguridad WLAN	WEP 64 bits, WEP 128 bits, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Protocolos de red	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A4, A5, A6, B5, C4 (sobre), C6 (sobre), No. 10 (sobre), Carta, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (sobre), DL (sobre), HLT, EXE, Tabloid, A3+
Alimentador automático de documentos	50 páginas
Peso del papel adecuado	64 g/m ² - 300 g/m ²
Dúplex	Sí
Entrada de papel estándar	1.835 Hojas Estándar, 85 Hojas Bandeja MF, 1.750 Hojas Bandeja de papel
Capacidad de la bandeja de salida	250 Hojas
Capacidad bandeja papel Standard paper tray(s)	1.835 Hojas Estándar, 1.835 Hojas máximo Bandeja de entrada multiformato de 85 hojas, 250-sheet paper tray, 3 x 500 sheet paper tray, Cabinet
Capacidad máxima de entrada de papel	1.835
Recorrido del papel posterior (soportes especiales)	Sí
Número de bandejas de papel	5

ALIMENTADOR DE PAPEL RASF

Nombre de entrada de papel	RASF
Formatos de papel	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (sobre), C5 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), N° 10 (sobre), Carta, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, HLT, Definido por usuario, Legal, Ejecutivo, SRA3, Tabloide
Tamaños personalizados	Mín. 55x 330 mm to Máx 127x 1.200 mm
Gramaje del papel admitido	64 g/m ² - 300 g/m ²
Capacidad de papel 1	85 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Glossy Photo Paper

ALIMENTADOR DE PAPEL C1

Nombre de entrada de papel	C1
Formatos de papel	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Carta, HLT, Legal, Ejecutivo, Tabloide
Gramaje del papel admitido	64 g/m ² - 200 g/m ²
Capacidad de papel 1	250 80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Nombre de entrada de papel	C2-C4
Formatos de papel	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Carta, Legal, Ejecutivo, Tabloide
Gramaje del papel admitido	64 g/m ² - 200 g/m ²
Capacidad de papel 1	500 80gsm

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDIMPRESIÓN A DOBLE CARA}

Nombre de entrada de papel	Impresión a doble cara
Formatos de papel	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Carta, Legal, Ejecutivo, Tabloide
Gramaje del papel admitido	64 g/m ² - 150 g/m ²
Capacidad de papel 1	80gsm
Tipo de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete

GENERAL

consumo de energía	20 vatio Preparado, 0,5 vatio (desconectar), 40 vatio (copia autónoma, norma ISO/IEC 24712), 1,6 vatio (modo de ahorro), TEC 0,3 kWh/week
Voltaje de suministro	CA 220 V - 240 V
Dimensiones del producto	787 x 873 x 1.162 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	111,5 kg
Sistemas operativos compatibles	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bits), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Potencia acústica	Operación: 6,4 B (A)
Presión acústica	Operación: 48 dB (A)
Servicios de impresión móvil y en la nube	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Alimentación	220 V, 240V

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Características	Pantalla táctil, Escaneado directo para impresión sin PC, Impresión directa desde USB
Pantalla LCD	Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 12,7 cm
Gestión de soportes	Doble cara automática (papel normal A4/A3), Impresión vertical y apaisada, Alimentación trasera para soportes especiales, Bandeja para soportes gruesos
Funciones de seguridad	Función de acceso limitado con Epson Web Config, Impresión confidencial segura con código PIN, Libreta de aplicaciones LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticación de servidor), Modo de administrador de panel

OTRAS FUNCIONES

Emulaciones	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3
-------------	--

OTROS

Garantía	12 meses Servicio in situ Ampliación de garantía opcional disponible
----------	---

CONSUMIBLES

● Business Paper - A4 - 500 hojas	C13S450075	
● Black XL Ink Supply Unit	C13T973100	22.500 páginas
● Cyan XL Ink Supply Unit	C13T973200	22.000 páginas
● Magenta XL Ink Supply Unit	C13T973300	22.000 páginas
● Yellow XL Ink Supply Unit	C13T973400	22.000 páginas
● Ink XXL Ink Supply Unit	C13T974100	86.000 páginas
● Cyan XXL Ink Supply Unit	C13T974200	84.000 páginas
● Magenta XXL Ink Supply Unit	C13T974300	84.000 páginas
● Yellow XXL Ink Supply Unit	C13T974400	84.000 páginas
● Maintenance box	C13T671400	
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 páginas
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 páginas
● Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets	C13S400059	

ACCESORIOS OPCIONALES

- Card Reader Holder
C12C932921
- Retractable output tray
C12C934171

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CF34401BP
Código de barras	8715946623160
Tamaño de la paleta	1 unidad

WorkForce Pro WF-C869RD3TWFC

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE TINTA



T973

T974



22.500 páginas* 86.000 páginas*



22.000 páginas* 84.000 páginas*

* Rendimiento de impresión aproximado según la norma ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. Rendimiento aproximado por página. El rendimiento real varía según las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.es/pageyield. Las tintas de inicio incluyen la cantidad suficiente para finalizar el arranque de la impresora, siendo necesario comprar o adquirir tintas nuevas para su funcionamiento normal.
2. Para obtener más información, visita www.epson.es/inkjetsaving

EPSON®