

# KNF 8060-RM



## Características técnicas

Funciones	Parámetros
Herramientas	Corte / corte vinilo / plegado / herramienta de dibujo / cámara de registro
Velocidad máx.	hasta 1.200 mm / s
Profundidad máx. corte	≤ 1,5 mm
Materiales	Cartón, kraft, láminas magnéticas, láminas PET , vinilo, papel, cartoncillo
Herramientas	Cuchillas de tungsteno carburadas / herramienta de hendido
Fijación	Aspiración al vacío
Precisión	± 0,2
Repetitividad	± 0,1
Interface	Puerto Ethernet
Panel de control	Pantalla táctil LCD multilingüe
Sistema de transmisión	Servomotor
Voltaje	AC 220 V +/- 10 %, 50 Hz / 60 Hz
Área de corte	800 mm x 600 mm
Dimensiones	3.200 mm x 1.100 mm x 1.100 mm
Formato archivos	DXF, HP/GL, PLT, XML (RIP Onix & Caldera), PDF
Potencia	4 kW




## Corte digital para formatos pequeños

- + Cabezal de herramientas que incluye sistema de registro por cámara, asegurando precisión y corte/plegado.
- + Utilización de varias herramientas como el corte y el plegado, con función opcional de herramienta de dibujo.
- + Aplicaciones: manualidades, packaging, reprografía, vinilos y etiquetas, etc.
- + Indicada para el prototipaje y producciones cortas de packaging, ofreciendo resultados rápidos y pudiendo personalizar los trabajos. Además evita el coste del troquelado.
- + Integración con máquinas de impresión digital.
- + Lectura códigos QR.

## Características

- + Triple cabezal
- + Función kiss-cut
- + Servomotores
- + Escáner códigos QR
- + Capacidad de carga hasta 10 cm.
- + Corte hasta 1,5 mm.
- + PC no incluido



Ubicación:

c. Dels Àngels - s/n - nave 2

08758 Cervelló

**BARCELONA** (España)

tel. +34 93 635 91 30

info@ferpa-graphic.com

[www.ferpa-graphic.com](http://www.ferpa-graphic.com)